



①9 **BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT**

⑫ **Gebrauchsmusterschrift**
⑩ **DE 200 22 891 U 1**

⑤ Int. Cl.⁷:
H 04 M 3/44
H 04 M 1/26

⑳ Aktenzeichen: 200 22 891.9
⑥7 Anmeldetag: 27. 5. 2000
aus Patentanmeldung: 100 26 555.3
④7 Eintragungstag: 4. 7. 2002
④3 Bekanntmachung
im Patentblatt: 8. 8. 2002


DE 200 22 891 U 1

⑦3 Inhaber:
Mayer, Helmut, 69517 Gornxheimertal, DE

⑦4 Vertreter:
Dahlmann, G., Dipl.-Ing., Pat.-Anw., 69469
Weinheim

⑤4 Vorrichtung zur Sprechverbindung bei Telefonen, insbesondere bei Mobiltelefonen

⑤7 Vorrichtung zur Sprechverbindung bei Telefonappara-
ten, die mit einer alphanumerischen Tastatur ausgestattet
sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung ein in
die Telekommunikationseinrichtung eingefügter Speicher
mit vordefinierten Bezeichnungen, Namen, Marken, al-
phanumerische Kombinationen, Kraftfahrzeugkennzei-
chen und dergleichen ist, die in Telefonnummern umsetz-
bar sind, wobei für die Einwahl der Bezeichnungen eine
Vorwahl vorgesehen ist und durch Wählen der Bezeich-
nungen und dergleichen Telefonnummern automatisch
angewählt und Telefonverbindungen hergestellt werden.



DE 200 22 891 U 1

24. Mai 2000

Da/sb

Anmelder: Helmut Mayer, Federheckstrasse 44, 69517 Gornheimertal, DE

5

Vorrichtung zur Sprechverbindung bei Telefonen, insbesondere bei
Mobiltelefonen

10

Technische Gebiet

15 Telefone sind heute allgemeiner Stand der Technik und sehr weit verbreitet. Ein nach wie vor nicht völlig zufrieden stellendes Problem besteht darin, dass zur Herstellung der Telefonverbindung nicht immer die dafür notwendige Telefonnummer parat ist. In diesem Fall ist die Auskunft anzurufen, die zu allem Überfluss noch häufig besetzt ist, so dass ein Zeit- und Geldverlust eintritt. Es ist deshalb wünschenswert, wenn Teilnehmer auch ohne Kenntnis der Telefonnummer sondern nur mit Kenntnis einer Bezeichnung, eines Namens, einer Marke oder sonstigen alphanumerischen Kombinationen direkt erreichbar
20 wären.

Stand der Technik

25 Durch die DE 197 44 225 C2 ist es bekannt, Funktelefone mit einem Telefonbuchspeicher auszurüsten, in den mittels einer Eingabeeinheit ein Name oder eine Rufnummer eingetragbar ist, wobei über eine Auswerteeinheit bei Eingabe des Namens eine automatische Anwahl einer Rufnummer eines unter diesem Namens abgespeicherten Teilnehmers erfolgt. Die Speicherkapazität ist
30 in aller Regel jedoch begrenzt, so dass nur eine vorgegebene Anzahl von

Anwahl eines bekannten Namens beziehungsweise einer Buchstaben-Zahlen-Kombination der jeweils zugehörige Teilnehmer durch die assoziierte Rufnummer im Speicher ermittelt und die Verbindung zu dem Teilnehmer hergestellt. Das Herstellen der Verbindung erfolgt automatisch.

5

Die vorgeschlagene Maßnahme ist sowohl bei Festnetz- als auch bei Mobiltelefonen einsetzbar. Auf diese Weise ist es möglich, dass bei Nicht-Kennntnis der Telefonnummer lediglich durch Eingabe der Bezeichnung des anderen Teilnehmers, sei es der persönliche Name, der Firmenname oder auch ein Markenname die Telefonverbindung automatisch hergestellt wird.

10

Die Vorrichtung lässt aber auch noch weitere Möglichkeiten zu. Beispielsweise kann eine Autonummer mit der zugehörigen Autotelefonnummer oder auch mit der zugehörigen Handynummer in den Speicher eingegeben werden. Es ist dann möglich, über die Autonummer mit dem Autotelefon oder Handy verbunden zu werden. Auf diese Weise kann von Auto zu Auto telefoniert werden und zwar auch dann, wenn der andere Verkehrsteilnehmer beziehungsweise dessen Telefonnummer nicht bekannt sind und lediglich die Nummer seiner Autoschilder ablesbar ist. Die in den Computer einzugebenden Bezeichnungen können – aber müssen nicht – mit den Eintragungen der bestehenden Telefonverzeichnissen übereinstimmen. Die Bezeichnungen können von den Teilnehmern des Umsetzer-Systems frei gewählt werden, sofern sie noch nicht belegt sind. Jede Bezeichnung muss eindeutig und im System einmalig sein und nur einer Telefon-Nummer zugeordnet werden, damit die Verbindung eindeutig richtig hergestellt werden kann. Allerdings können mehrere Bezeichnungen mit der gleichen Telefon-Nummer verknüpft werden.

15

20

25

Telefonteilnehmern abgespeichert werden kann. Es sind in der Regel die Teilnehmer, mit denen man am häufigsten kommuniziert. Zudem muss der Anwender selbst diese Nummer eingeben.

- 5 Eine andere Möglichkeit sieht das Gebrauchsmuster G 91 10 301 vor, bei dem über einen Zentralspeicher die Telefonnummer über den Namen und Vornamen und gegebenenfalls Adresse des Betroffenen erfragt werden kann. Hierfür ist das Telefon mit einem gesonderten Anschlussgerät auszustatten, in dem eine Buchstabentastatur und ein Display enthalten ist. Dieses Gerät
- 10 erfragt die Telefonnummer, die auf dem Display erscheint und über eine gesonderte Taste am Anschlussgerät wird die Telefonnummer gewählt. Eine solche Vorgehensweise ist jedoch aufwendig und erfordert eine entsprechende Ausrüstung des Telefons mit dem Anschlussgerät.

15

Darstellung der Erfindung

- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, hier Abhilfe zu schaffen, die möglichst einfach in ihrem Aufbau ist und eine universelle Anwendung
- 20 ermöglicht, in dem sie Telefonverbindungen herstellt, ohne Kenntnis der Telefonnummer des gewünschten Teilnehmers, lediglich mit Kenntnis einer dem Anwender bekannten Bezeichnung, Marke, Name oder anderer alphanumerischen Kombination.

- 25 Die Lösung der gestellten Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 erreicht. Für die Durchführung der Erfindung wird ein Speicher, zum Beispiel Zentralcomputer einer Telekommunikationsfirma für Rufnummern und Namen beziehungsweise Buchstaben- und Zahlenkombinationen benötigt, in dem die Namen beziehungsweise Buchstaben- und Zahlenkombinationen mit der
- 30 jeweils assoziierten Rufnummer hinterlegt sind. Auf diese Weise wird bei der

Ausführung der Erfindung

Anhand des beiliegenden Schemas wird die Erfindung näher erläutert.

- 5 Mit 1 ist ein Telefonapparat mit alphanumerischer Tastatur bezeichnet. Nach Eingabe eines Namens beziehungsweise einer Buchstaben-Zahlen-Kombination erfolgt im Speicher 2 die Auswertung, das heißt der Name oder die Buchstaben-Zahlen-Kombination wird der zugehörigen Rufnummer zugeordnet und der Teilnehmer 3 angerufen. Die Verbindung zwischen dem
- 10 Telefon 1 und dem Telefon 2 des Teilnehmers 3 ist damit hergestellt.

Beispiele:

- In den folgenden Beispielen wird angenommen, dass die Umsetzer-Zentrale über die Telefonvorwahl uvwx, wie zum Beispiel 0188, anwählbar sei, ähnlich
- 15 wie die bekannten 0180- oder 0190-Nummern.

Beispiel1: Firmen- oder Produktname

- Eine Firma macht Reklame für ein Produkt oder eine Dienstleistung, die durch einen Anruf bestellt werden sollen. Heute muss sich ein potentieller Kunde die
- 20 Telefonnummer aufschreiben oder die Auskunft befragen, um die gewünschte Telefonverbindung herstellen zu können. Zukünftig wählt er die Umsetzer-Kennzeichen (Vorwahl) zuzüglich der definierten Firmenbezeichnung. Die Telefonverbindung wird mit der Umsetzer-Zentrale hergestellt, die die Firmenbezeichnung in die Firmentelefon-Nummer umsetzt und direkt die
- 25 Verbindung zur Firma herstellt.

Yello, zum Beispiel, macht Reklame für Strombezug auf Litfas-Säulen und im Fernsehen: Zukünftig braucht der potentielle Kunde sich keine Telefonnummer aufzuschreiben, sondern lediglich die dann sowieso bekannten Begriffe

einzugeben: „0188 Yello“, und wird dann von der Umsetzer-Zentrale mit dem Yello-Vertrieb verbunden.

Beispiel 2: Amtliche Fahrzeugkennzeichen (Nummernschilder):

- 5 Ein Autofahrer wünscht, während der Fahrt, Kontakt mit anderen Fahrern aufzunehmen und mit ihnen sprechen zu können. Früher musste er ein Funkgerät mit sich führen und seine Frequenz mit lesbar großen Zahlen und Buchstaben an seinem Fahrzeug anbringen. Er konnte dennoch nur mit anderen Verkehrsteilnehmern sprechen, die ebenfalls ein spezielles Funkgerät
- 10 mit sich führten. Zukünftig braucht er nur an dem Umsetzer-System teilzunehmen und gegebenenfalls ein entsprechendes Symbol an seinem Fahrzeug anzubringen.

- Ein anderer Verkehrsteilnehmer braucht dann lediglich mit seinem Handy
- 15 das Umsetzer-Kennzeichen (Vorwahl) und das Fahrzeugkennzeichen zu wählen (zum Beispiel „0188 HD-HM 287“). Die Umsetzer-Zentrale setzt dann automatisch das Fahrzeugkennzeichen in die Handy-Nummer um und stellt die Verbindung her.

20 Beispiel 3: Spedition

- Eine Spedition macht auf ihren Lastkraftwagen Reklame für sich selbst. Um mit der Firma zu telefonieren, braucht der Kunde zukünftig lediglich das Umsetzer-Kennzeichen (Vorwahl) mit der vordefinierten Firmenbezeichnung zu wählen (zum Beispiel „0188 Transport“). Die Umsetzer-Zentrale setzt dann automatisch
- 25 die Firmenbezeichnung in die Handy-Nummer um und stellt die Verbindung her.

Beispiel 4: Autohändler

- Um zukünftig den Vertragshändler einer bekannten Automarke in einer bestimmten Stadt anzurufen, braucht man zukünftig kein Telefonbuch und auch
- 30

keine Auskunft mehr. Man wählt das bekannte Umsetzer-Kennzeichen zuzüglich Automarke und Stadt und wird automatisch mit dem Vertragshändler dieser Stadt verbunden (zum Beispiel „0188 VW-Weinheim“). Derselbe Vertragshändler kann auch über seinen Namen angewählt werden, sofern
5 dieser als eindeutige Bezeichnung in das Umsetzer-System ebenfalls aufgenommen ist (zum Beispiel „0188 VW-Müller“).

Beispiel 5: Markenbezeichnung

Ein Kunde möchte mit der Firma eines Markenprodukts, an dem er interessiert
10 ist, telefonisch Kontakt aufnehmen. Zukünftig wählt er lediglich die Umsetzer-Vorwahl mit der Markenbezeichnung und dann über die Umsetzer-Zentrale mit der Markenfirma verbunden (zum Beispiel „0188 Vileda“).


07.03.02

Anmelder: Helmut Mayer

Anspruch

Vorrichtung zur Sprechverbindung bei Telefonapparaten, die mit einer alphanumerischen Tastatur ausgestattet sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung ein in die Telekommunikationseinrichtung eingefügter Speicher mit vordefinierten Bezeichnungen, Namen, Marken, alphanumerische Kombinationen, Kraftfahrzeugkennzeichen und dergleichen ist, die in Telefonnummern umsetzbar sind, wobei für die Einwahl der Bezeichnungen eine Vorwahl vorgesehen ist und durch Wählen der Bezeichnungen und dergleichen Telefonnummern automatisch angewählt und Telefonverbindungen hergestellt werden.

07.03.02



07.03.02